





NAZAR SAZ-E OSWEH
Engineering & Commercial Co.




شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه
(سهامی خاص)



OSWEH

POLYMERIC PRODUCT



تولیدات پلیمری خاص
اسوه






NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.



شرکت مهندسی بازرگانی
نظر سازه اسوه

پالت پلیمری ارگونومیک Ergonomic polymer palette



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ - ۰۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱ - ۰۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com


Model : EPL110

Weight : 5 Kg

**Capacity : Static 6,000 Kg
Dynamic 3000 Kg**



پالت کلاف مفتول و تسمه Coil pallet wire and belt



Model : CPW1750

Heavy pallet weight : HCP 48 Kg

Light pallet weight : LCP 30 Kg


Capacity : Static 10,000 Kg

Dynamic 6000 Kg



پالت پلیمری حمل ورق شیت polymeric Sheetcarriers


Jede Anfrage & Size sind vorhanden



WEIGHT BEARING: (UP 2 TO 10 TONS)

WEIGHT : 11 Kg

Type : RP805




WEIGHT BEARING: (UP 2 TO 10 TONS)

WEIGHT : 11 Kg

Type : RP9070

RECYCLE PLASTIC FORM PALLET



Weight : Ca. 92 Kg

Type : FP 2010

Replace steel & wood

Environment lover

Reusable and washable

**Electrical insulating, Waterproof,
anti-Oil & Grease**

اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ • فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱ •
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
w w w . o s w e h - c o . c o m
e - m a i l : i n f o @ o s w e h - c o . c o m



NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.



شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه

پالت حمل بشکه

Barrel carrying pallet


Replace steel & wood

Environment lover

Reusable and washable

Electrical insulating, Waterproof,
anti-Oil & Grease

Pallet dimensions, Antibacterial
& Anti static according
to customer's request



Type : BPR 1212

Weight : Ca. 25 Kg
Capacity : Static 5000 Kg
Dynamic 2000 Kg



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com




NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.



شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه

پالت حمل کلاف سنگین Heavy PLASTIC COILCARRIER



Type : CCL 1000 Heavy

Weight : Ca. 42 Kg
Capacity : 16,000 Kg

جایگزین نوع چوبی

Wood Replace

دوستدار محیط زیست

Environment lover

قابل بازیافت و

قابل شستشو

Reusable ,washable

عایق برق - ضد آب ،

روغن و گریس

Electrical insulating,

Waterproof,

anti-Oil & Grease



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷

تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱

Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN

Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33

w w w . o s w e h - c o . c o m

e - m a i l : i n f o @ o s w e h - c o . c o m






NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.



شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه



پالت حمل کلاف ورق

اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ ۰ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱ ۰
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com



چهار تراش پلیمری Polymeric Storagebeam

جایگزین نوع چوبی

Replace wood

دوستدار محیط زیست

Environment lover

قابل بازیافت و قابل شستشو


Reusable and washable

عایق برق - ضد آب، روغن و گریس

**Electrical insulating, Waterproof,
anti-Oil & Grease**





Black Type : BP 188



80 x 80 x 1000 mm

**Weight : 1500 gr ± 50 gr
Strength : 2500 Kg/m**




130 x 150 x 1200 mm

**Weight : 2500 gr ± 50 gr
Strength : 5000 Kg/m**

Colorful Type : CLP 188

دو تراش لیفتری Kufen lifter



Type : LK1200

Weight : Ca. 2500 g



NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.




شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه

سدل نگهدارنده کلاف تا ۱۰۰ تن



Rollblocks



سدل نوع نسوز



RB 55/16-2 P
550×160×180



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com





NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.



شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه

سدل رول قابل تنظیم Adjustable roll saddle




اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com




نگهدارنده دو طرفه غلطک و رولیک پلیمری

2 Side Rolic Stand



جهت انبارش رولیک و غلطک



Weight : Ca. 240 Kg

Replace steel & wood

Environment lover


Reusable and washable

**Electrical insulating, Waterproof,
anti-Oil & Grease**



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail:info@osweh-co.com

سدل پلیمری نگهدارنده بشکه
Polymer barrel holder saddle



Type : BHS 6060


Weight : Ca. 90 Kg
Capacity : Static 2000 Kg
Dynamic 800 Kg

Replace steel & wood

Environment lover

Reusable and washable

**Electrical insulating, Waterproof,
Anti-Oil & Grease, Flameproof, Anti UV**



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
w w w . o s w e h - c o . c o m
e - m a i l : i n f o @ o s w e h - c o . c o m



NAZAR SAZE OSWEH
Engineering & Commercial Co.



شرکت مهندسی بازرگانی
نظر ساز اسوه

پالت حمل و نگهداری غلطک Pallet transport and storage roller


Pallet dimensions, Antibacterial
& Anti static, Anti UV according
to customer's request

Replace steel & wood

Environment lover

Reusable and washable

Electrical insulating, Waterproof,
anti-Oil & Grease




Weight : Ca. 9 Kg
Capacity : Static 2000 Kg
Dynamic 1000 Kg

Type : RSP 1420 (Black)

اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com



سدل طبقاتی پلیمری غلطک (قابل اتصال)
Layered polymer roller saddle (connectable)



قطر غلطک تا 500 mm


وزن : 460 Kg

2300 x 1000 x 675 mm

توان حمل : 5000 Kg

اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
w w w . o s w e h - c o . c o m
e - m a i l : i n f o @ o s w e h - c o . c o m

سدل طبقاتی پلیمری غلطک (قابل اتصال)
Layered polymer roller saddle (connectable)



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۱ - ۳۶۲۷۵۱۳۳
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail: info@osweh-co.com


قطر غلطک تا 500 mm

وزن : 460 Kg

3000 x 1000 x 2700 mm

توان حمل : 5000 Kg

سدل پلیمری غلطک سنگین
Heavy roller polymer saddle



قطر غلطک تا 1000 mm

وزن : 260 Kg

3000 x 300 x 1600 mm

توان حمل : 5000 Kg

اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
www.osweh-co.com
e-mail:info@osweh-co.com

پد نشیمنگاه کلاف و غلطک فولادی


Polymer seat pads for steel coils and rollers

جهت حفاظت سطح کلیه اقلام حساس



2500 x 100 x 20 mm

Weight : 1400 gr.



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی / ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷
تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱
Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN
Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33
w w w . o s w e h - c o . c o m
e - m a i l : i n f o @ o s w e h - c o . c o m



اصفهان / خیابان محتشم کاشانی

ساختمان اسوه / پلاک ۱/۷ کد پستی : ۸۱۷۵۹۴۵۸۴۴

تلفن : ۵ - ۳۶۲۵۹۹۳۴ - ۳۱ • فاکس : ۳۶۲۷۵۱۳۳ - ۳۱ •

Mohtasham Kashani Ave.1/7 Osweh building \ Isfahan - IRAN

Tel : + 98 (31) 36 25 99 34 - 5 Fax : + 98 (31) 36 27 51 33

Cell & Telegram : + 98 913 119 6293

www.osweh-co.com

info@osweh-co.com

ns.osweh@yahoo.com

